

제품 사용 설명서


ipTIME ODD101을 구입해 주셔서 감사합니다!!!

〈제품 구성물〉

※ 설치하시기 전에 구성물이 아래와 같이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 구성물의 모양의 아래 그림과 다를 수 있습니다.



〈 본체 〉



〈 파우치 〉



〈 설명서 〉



〈 Nero CD 〉



〈USB케이블1-케이블연장용〉



〈USB케이블2-전력보충용〉



- 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 개별 사용자의 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제약 또는 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 당사는 본 제품 이용 중 발생할 수 있는 데이터 손실, 접속 불능에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 데이터 손실, 접속 불능을 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.


〈고객지원실 안내〉

- 고객지원실 전화 번호 : 1544-8695
- 인터넷 고객지원실 : <http://www.iptime.co.kr>
- 평일 : 10:00 ~ 17:30 : 인터넷 게시판 및 전화 접수 상담 (12:00 ~ 13:00은 중식)
- 평일 야간 : 18:30 ~ 21:45 : 전화 접수 및 예약 상담 (17:30 ~ 18:30은 석식)
- 토요일 / 공휴일 : 휴무

하나. 제품 소개

A. 제품 부분별 명칭

본 제품의 외관 이미지는 실물과 다소 다를 수 있습니다.



B. 시스템 요구사항


다음과 같은 사양을 가진 IBM PC 또는 호환기종의 구성이 요구 됩니다.

OS	: Microsoft® Windows® 2003 / XP(SP1 이상)
CPU	: Pentium® IV 2.0GHz 또는 이상의 IBM PC 또는 호환기종
RAM	: 256Mbytes 이상
HDD	: 10GBytes 이상
Interface	: USB 2.0 인터페이스

※ PC 사용 환경 조건에 따라 성능상의 차이가 발생할 수 있습니다.

둘. 드라이브 연결 및 제거방법

A. External DVD Writer 연결방법



— USB 케이블을 PC의 USB포트에 연결합니다.

B. USB 2.0 확인하기

USB 2.0을 지원하지 않는 PC에서 본 드라이브를 USB 2.0속도로 사용하려면 USB 2.0어댑터 카드를 설치해야 합니다.
USB 2.0 어댑터 카드를 설치하지 않으면 본 드라이브는 USB 1.1 연결을 통해 정상 작동하지만 USB 1.1의 속도로 제한됩니다. USB 2.0 어댑터 카드를 설치한 PC에서는 다음과 같이 USB 2.0 어댑터 카드의 인식여부를 확인할 수 있습니다.

Windows 2000/XP

바탕화면의 내 컴퓨터 아이콘에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 속성을 선택한 다음 하드웨어 탭과 장치관리자 탭을 순서대로 클릭하여 확인합니다.
범용직렬버스 컨트롤러 옆에 황색 느낌표가 있으면 카드 제조사나 PC제조회사에 문의하십시오.

C. USB 컨버터 케이블 제거 방법

본 드라이브는 Windows를 위한 Plug&Play 기능을 채용하고 있으므로 USB 컨버터 케이블 사용은 아래와 같은 방법으로 사용할 수 있습니다.


- 1 현재 사용되고 있는 소프트웨어를 모두 종료합니다.
- 2 아래의 그림과 같이 화면의 우측 하단의 아이콘을 클릭합니다.



- 3 [안전하게 USB 대용량 저장소 장치 - 드라이브(L:) 제거]를 클릭합니다.



- 4 다음과 같은 메시지가 나타나면 USB 컨버터 케이블을 제거 합니다.
(아이콘을 클릭하여 나타나는 메시지는 컴퓨터 설정에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.)




※ 주의 !!!


드라이브가 작동 중이거나 컴퓨터가 시작되는 동안에는 USB 컨버터 케이블을 제거하지 마십시오.

D. PC에 전력보충용 케이블 연결방법

- USB 허브를 사용할 경우와 지정된 것 이외의 케이블을 사용할 경우 정상 동작을 보증하지 않습니다.
- USB BUS 파워가 낮은 PC에서 1포트 USB BUS파워로는 동작되지 않는 경우가 있으며 이런경우, 전력보충용 케이블로 두개의 USB 포트에 연결하여 사용해 주시기 바랍니다.




셋. 동작방법




- ① USB 케이블을 이용하여 ODD를 PC에 연결합니다.
- ② 디스크(CD/DVD)를 넣어 주십시오
- ③ 동작상태 표시등이 켜지면 디스크(CD/DVD)를 재생시키십시오.

넷. 케이블 사용 방법


A. 일체형 USB 케이블 사용하기

- 
 - 
- ① 화살표 방향으로 당겨 뽑는다.
② 케이블을 홈에 맞춰 고정시킨 후 사용합니다.

B. 제품 하단에 일체형 USB 케이블 수납하기

- 
 - 
- ① USB 커넥터를 제품 하단의 홈에 맞춰 화살표 방향으로 밀어 넣습니다.
② 케이블을 정리하여 수납합니다.

C. 파우치에 일반용 USB 케이블 수납하기



연장용 USB케이블은
파우치 겉면 포켓에 수납합니다.

다섯. 제품규격

A. 스펙

Model	ipTIME ODD101
Interface	USB 2.0
Transfer Rate	480Mb(USB2.0)
Size	145 x 146 x 19,8 (mm)
Power	USB BUS Power
OS	Windows 2003 / XP / Vista / 7 / Linux / Mac OS

B. 미디어

DVD-Family	Write	DVD+R 8X	DVD-R 8X
		DVD+R9 6X	DVD-R9 6X
		DVD-RAM 5X	
	ReWrite	DVD+RW 8X	DVD-RW 6X
	Read	8X	
	Access time	130ms	
CD-Family	Write	CD-R 24X	
	ReWrite	CD-RW 24X	
	Read	24X	
	Access time	130ms	

위의 규격 내용은 성능개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

[제품 보증서 및 고객 지원]

제품 보증서

제품명 : 외장 ODD

본 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME ODD101
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 1년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 15개월)
3. 무상 서비스
 - AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
 - AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
 - 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
 - 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
 - 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
 - 당사에 직접 입고 원칙
 - 무상 AS 기간내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
 - 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
 - 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담

(주)이에프엠네트웍스 (직인 생략)

고객지원실 전화 번호 : 1544-8695
인터넷 고객지원실 : <http://www.ipitime.co.kr>
평일 : 10:00 ~ 17:30 : 인터넷 게시판 및 전화 접수 상담 (12:00 ~ 13:00은 중식)
평일 야간 : 18:30 ~ 21:45 : 전화 접수 및 예약 상담 (17:30 ~ 18:30은 석식)
토요일 / 공휴일 : 휴무

KCC 인증

B급 기기 (가정용)

이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기이므로 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

참조 : A급 기기는 업무용이며, B급 기기는 A급 기기보다 전자파 방출이 적은 등급의 기기입니다.