

U+ 공유기 설정 내역

두 번째 것이 iptime 공유기의 mac 주소.

Network Settings

DHCP 서버 설정

DHCP 서버 기능

☒ 사용함 (디폴트:사용함)

DHCP IP 풀 주소

시작 IP: 192.168.219.5

마지막 IP: 192.168.219.19

DHCP IP 임대시간

86400 Second(s)

DHCP IP 주소 고정 설정

MAC 주소	IP 주소	설명	작업
00:08:9F:4B:79:46	192.168.219.11	iptime	변경 추가 수정 제거

DHCP 클라이언트 리스트

타입	컴퓨터이름	MAC 주소	IP 주소	설명	만료시간
Reserved		00:1c:62:75:00:03	192.168.219.21		Sat Mar 30 23:39:24 2013
Reserved		00:08:9f:4b:79:46	192.168.219.11		Sat Mar 30 23:43:03 2013

192.168.219.11은 iptime 공유기의 고정 ip.

포트 8080, 2121 포트 설정해줌.

저장

다시설정

비즈니스 서버 펌핑

사용함	WAN IP	WAN 포트	프로토콜	LAN IP	LAN 포트	작업
☐	116.39.189.24		TCP			변경 추가

포트 트리거

사용함	트리거할 포트	트리거할 프로토콜	WAN 포트	WAN 프로토콜	작업
☐		TCP		TCP	변경 추가

포트 포워딩

사용함	포워딩할 포트	포워딩할 프로토콜	포워딩할 IP	작업
☐		TCP		변경 추가
사용함	2520	tcp	192.168.219.11	수정 제거
사용함	2530	tcp	192.168.219.11	수정 제거
사용함	3389	tcp	192.168.219.11	수정 제거
사용함	9091	tcp	192.168.219.11	수정 제거
사용함	8080	tcp	192.168.219.11	수정 제거
사용함	2121	tcp	192.168.219.11	수정 제거

iptime 공유기 설정내역

외부 ip주소 192.168.219.11

기본 설정

시스템 요약 정보

인터넷 연결 설정

무선 설정/보안

펌웨어 업그레이드

고급 설정

네트워크 관리

인터넷 연결 정보

내부 네트워크 정보

인터넷 연결 설정

내부 네트워크 설정

무선랜 관리

무선 접속 정보

무선 설정/보안

멀티 무선네트워크

무선 멀티브리지

MAC 주소 인증

WDS 설정

WPS 설정

무선 고급 설정

NAT/라우터 관리

포트포워드 설정

DMZ / Twin IP 설정

포트트러거 설정

기타기능 설정

라우팅 테이블 관리

보안 기능

특수기능

트래픽 관리

인터넷 정보

인터넷 연결 상태

인터넷 연결 방식

인터넷 연결 시간

인터넷에 정상적으로 연결됨

동적 IP 연결

외부 IP 주소

192.168.219.11

0 시간 15 분 2 초

내부 네트워크 정보

내부 IP주소

DHCP 서버 상태

동적 IP 할당 범위

192.168.0.1

DHCP 서버 동작중

192.168.0.2 - 192.168.0.254

무선 정보

무선 동작 모드

SSID(네트워크 이름)

멀티 브리지 정보

동작중 - AP 모드 - 암호화 사용

RENE

중단됨

기타 정보

현재 펌웨어 버전

원격 관리 정보

시스템 동작 시간

8.38

2530번 원격 관리 포트 사용중

[공유기 접속 관리] 에서 설정을 변경할 수 있습니다.

0 시간 15 분 7 초

설정 저장 공간: 87% 사용 가능

외부포트 2121, 8080 내부포트 80, 21로 각각 설정(맨 아랫것 두 개, 위에것은 테스트용)

기본 설정

시스템 요약 정보

인터넷 연결 설정

무선 설정/보안

펌웨어 업그레이드

고급 설정

네트워크 관리

인터넷 연결 정보

내부 네트워크 정보

인터넷 연결 설정

내부 네트워크 설정

무선랜 관리

무선 접속 정보

무선 설정/보안

멀티 무선네트워크

무선 멀티브리지

MAC 주소 인증

WDS 설정

WPS 설정

무선 고급 설정

NAT/라우터 관리

포트포워드 설정

DMZ / Twin IP 설정

포트트러거 설정

기타기능 설정

라우팅 테이블 관리

보안 기능

특수기능

트래픽 관리

정의된 리스트

사용자정의

규칙이름

내부 IP주소

192 . 168 . 0 .

현재 접속된 PC의 IP 주소로 설정(192.168.0.6)

프로토콜

TCP

외부 포트

내부 포트

최대 60개의 규칙이 설정 가능합니다.

추가

취소

낮은 번호일수록 우선순위가 높습니다.


규칙이름을 클릭하시면, 해당 규칙을 수정할 수 있습니다.

동작	규칙이름	내부 IP	프로토콜	외부 포트	내부 포트	삭제
☒	avstreamer	192.168.0.250	tcp	2520-2520	2520-2520	☐
☐	iptime	192.168.0.250	tcp	2530-2530	2530-2530	☐
☒	원격데스...	192.168.0.12	tcp	3389-3389	3389-3389	☐
☒	torrent	192.168.0.250	tcp	9091-9091	9091-9091	☐
☒	ReneNasFTP	192.168.0.250	tcp	2121-2121	21-21	☐
☒	ReneNasHTTP	192.168.0.250	tcp	8080-8080	80-80	☐

설정 저장 공간: 87% 사용 가능

NAS 설정

ipdisk 등록 됨.



이 화면은 ipDISK 서비스의 설정 및 상태 페이지입니다. 좌측에는 시스템 정보, 사용자 관리, 서비스 관리, 원도우 파일공유, FTP 서버, AFP 서버, 미디어 서버, iTunes 서버, MySQL 서버, Apache 서버, WebDAV 서비스, URL 서비스, ipDISK 서비스, Torrent 관리, ipCloud 관리, USB 관리, 시스템 설정, 고급 기능 설정 등이 나열되어 있습니다. ipDISK 서비스 항목이 선택되어 있습니다.

ipDISK 서비스

- 서비스: ☒ 실행 ☐ 중단
- 서비스 계정: reneiris .ipdisk.co.kr
- E-Mail 주소: irismercury@gmail.com
- ipDISK용 외부포트: HTTP: 8080 FTP: 2121 ☐ 자동할당
- 포트번호 공개: ☐ 공개 ☒ 비공개


ipDISK 상태

- 등록상태: 등록됨
- 호스트 이름: reneiris.ipdisk.co.kr
- 등록시각: 2013.03.30. AM 12:09:50

참고

서비스 계정은 알파벳 소문자로 공백이나 특수문자 없이 입력해야 합니다.
ipDISK 접속기를 이용하면 인터넷에 연결된 PC, 스마트폰에서 간편하게 ipDISK 서비스를 사용할 수 있습니다.
서비스 계정을 새로 입력하면 과거 계정 정보는 사라집니다. 가장 최근 서비스 계정만이 유효합니다.

하지만 연결 되지 않음.



폴더 및 아이디 권한

ipTIME NAS 관리 탐색기모드 다시보기 도움말

▼ 시스템 정보 및 마법사

- 시스템 정보
- 시스템 설정 마법사

▼ 폴더/사용자 관리

- 폴더 관리**
- 사용자 관리

▼ 서비스 관리

- 윈도우 파일공유
- FTP 서버
- AFP 서버
- 미디어 서버
- iTunes 서버
- MySQL 서버
- Apache 서버
- WebDAV 서비스
- URL 서비스
- ipDISK 서비스

▶ Torrent 관리

▶ iCloud 관리

▶ USB 관리

▶ 시스템 설정

▶ 고급 기능 설정

폴더 관리

HDD1

- Data
- LogFiles
- Media**

새폴더

폴더삭제

• 폴더명 Media
 • 서비스 ☒ 윈도우 공유 ☒ FTP(ipDISK 웹하드) ☐ AFP ☒ WebDAV 공유 ☒ URL 서비스
 • 설명

☒ 읽기 쓰기 ☐ 읽기 전용

Media 폴더 사용자그룹		미등록 사용자그룹	
admin	관리자	모든 사용자	그룹
reneiris	관리자	Rene	그룹

